

TP. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 679.../TB-BVNĐ2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12... tháng 4... năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

gói thầu “Mua sắm linh kiện, thiết bị vi tính mạng”

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Mua sắm linh kiện, thiết bị vi tính mạng với các thông số như sau:

STT	TÊN HÀNG HÓA, THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Cáp chuyển đổi tín hiệu Display Port to HDMI Ugreen 20411	<p>Cáp chuyển đổi tín hiệu Display Port to HDMI đáp ứng các thông số sau</p> <ul style="list-style-type: none">- Chức năng: Chuyển đổi tín hiệu Displayport của PC, Laptop sang màn hình HDMI- Kết nối: Displayport dương; HDMI âm;- Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080p @ 60Hz;- Kích thước nhỏ gọn, thiết kế chắc chắn.- Bảo hành: 12 tháng	Cái	50

2	Card PCI ghi hình nội soi, siêu âm AverMedia GL510E	<p>Card PCI ghi hình nội soi, siêu âm AverMedia GL510E tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Bắt hình từ máy siêu âm, nội soi... - Thông số kỹ thuật: Interface:PCI-Express x1 Video Input:HDMI Video Output (Pass-Through):HDMI Audio Input:HDMI / 3-Pole 3.5 mm Jack Audio Output (Pass-Through):HDMI / 3-Pole 3.5 mm Jack Max Pass-Through Resolutions:1080p60 Max Record Resolutions:1080p30 Supported Resolutions (Video input):1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7, 10... - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	10
3	Card PCI ghi hình nội soi, siêu âm AverMedia C725	<p>Card PCI ghi hình nội soi, siêu âm AverMedia C725 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Bắt hình từ máy siêu âm, nội soi... - Thông số kỹ thuật: Giao diện kết nối :PCI-Express x1 Đầu vào: S-Video, Composite (RCA), Audio (L/R) Độ phân giải đầu vào: NTSC: 720 x 480, PAL: 720 x 576 -Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7, 10... - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	20

4	Card mạng máy tính D-Link DGE 560T	<p>Card mạng máy tính D-Link DGE 560T tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Kết nối mạng có dây cho máy tính - Card kết nối mạng LAN tốc độ 10/100/1000Mbps. - Hỗ trợ 1 cổng RJ45 tự động dò tìm tốc độ. (10/100/1000Mbps) - Kết nối với máy tính thông qua giao diện PCI-Express x1 - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7, 10... - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	30
5	Ổ cắm điện nối dài	<p>Ổ cắm điện nối dài tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Cấp điện cho máy vi tính, máy in... - Số ổ cắm : 4 - Số công tắc : 1 - Số lõi dây : 3 (ổ cắm 3 chấu) - Chiều dài dây : 3 mét hoặc lớn hơn - Công suất: Không thấp hơn 2200W - Có màn che lỗ cắm an toàn - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	220
6	Bộ nguồn máy vi tính Acbel HK+400	<p>Bộ nguồn máy vi tính Acbel HK+400 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Cấp nguồn cho máy tính để bàn - Công suất: 400W - Số cổng cắm: 3 x SATA, 3 x Peripheral (4-pin), 1 x FDD (4- 	Cái	70

		<p>pin), 1 x 24-pin Main, 1 x 4-pin CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quạt làm mát: 1 x 120 mm - Nguồn đầu vào: 220-230VAC - Hiệu suất: Không thấp hơn 80% - Bảo hành: 12 tháng 		
7	Ổ cứng SSD Western Digital Green 240GB 2.5" SATA 3	<p>Ổ cứng SSD Western Digital Green 240GB 2.5" SATA 3 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng: 240GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc: 545MB/s - Tốc độ ghi: 465MB/s - Bảo hành: 36 tháng - Kèm theo khay chuyển 2.5" sang 3.5" 	Cái	80
8	Ổ cứng SSD 120GB Western Digital Green M2 2280-SATA III	<p>Ổ cứng SSD 120GB Western Digital Green M2 2280-SATA III tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng: 120 GB - Kích thước: M.2 2280 - Kết nối: M.2 SATA III - Tốc độ đọc: 545MB/s - Tốc độ ghi: 430MB/s - Bảo hành: 36 tháng 	Cái	80
9	Bộ nhớ Ram PC Kingmax DDR3 4GB	<p>Bộ nhớ Ram PC Kingmax DDR3 4GB tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Bộ nhớ RAM cho máy tính để bàn - Dung lượng: 4 GB 	Cái	50

		<ul style="list-style-type: none"> - Thế hệ: DDR3 - Tốc độ bus: 1600 MHz - Bảo hành: 36 tháng 		
10	Bộ nhớ Ram PC Kingmax DDR4 8GB	<p>Bộ nhớ Ram PC Kingmax DDR4 8GB tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Bộ nhớ RAM cho máy tính để bàn - Dung lượng: 8 GB - Thế hệ: DDR4 - Tốc độ bus: 2666 MHz - Bảo hành: 36 tháng 	Cái	70
11	Màn hình vi tính	<p>Màn hình vi tính đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Xuất hình ảnh từ PC - Loại: LCD/LED - Kích thước: Không nhỏ hơn 19.5 inch - Độ phân giải: Không thấp hơn 1600 x 900 pixel - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5ms - Ngõ vào: HDMI và VGA/D-sub - Hỗ trợ treo lên tường (mặt sau có vị trí bắt ốc) - Bảo hành: 36 tháng 	Cái	100
12	Dây cáp HDMI Ugreen 11106	<p>Dây cáp HDMI Ugreen 11106 4GB tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Truyền hình ảnh, âm thanh qua cổng HDMI - Loại: HDMI 1.4 	Cái	40

		<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài cáp: 15 mét - Hỗ trợ độ phân giải Full HD (1920*1080 pixel) - Dây cáp : Dạng tròn - Chất liệu: Lõi đồng 100%, chân cắm mạ vàng 24K, vỏ nhựa PVC - Bảo hành: 12 tháng 		
13	<p>Thanh đầu nối mạng -Pacth Panel 24 port Cat 5E AMP (Commscope) 1479154-2 / CPP-UDDM-SL-1U-24</p>	<p>Thanh đầu nối mạng -Pacth Panel 24 port Cat 5E AMP (Commscope) 1479154-2 / CPP-UDDM-SL-1U-24 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn 19” rack cao 1U với mã màu T568A/568B đầu RJ45 8-position - Nhân màu hỗ trợ đầu dây & kiểm tra thuận tiện 2 chuẩn T568A/T568B - Thiết kế module rời (nhân mạng rời) để dễ dàng lắp đặt, bảo trì, thay thế... - Kèm 24 nhân mạng tương thích - Bảo hành: >=12 tháng 	Cái	20
14	<p>Cáp mạng Cat 5e UTP CommScope 6-0219590-2</p>	<p>Cáp mạng Cat 5e UTP CommScope 6-0219590-2 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Kết nối các máy trong mạng LAN - Loại: Cat5e UTP, cáp xoắn 4 đôi - Chiều dài: 305 mét / cuộn - Lõi cáp bằng đồng, độ dày lõi cáp 24 AWG - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C - Độ uốn cong: 4 lần đường kính cáp - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene. Vỏ bọc ngoài: PVC 	Cái	30

15	Cáp mạng Cat 6 UTP CommScope 1427254-6	<p>Cáp mạng Cat 6 UTP CommScope 1427254-6 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Kết nối các máy trong mạng LAN - Loại: Cat 6 UTP, cáp xoắn 4 đôi - Chiều dài: 305 mét / cuộn - Lõi cáp bằng đồng, độ dày lõi cáp 23 AWG - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C - Độ uốn cong: 4 lần đường kính cáp - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene. Vỏ bọc ngoài: PVC 	Cái	05
16	Đầu cáp mạng RJ45 CommScope 6-554720-3	<p>Đầu cáp mạng RJ45 CommScope 6-554720-3 tương đương hoặc cao hơn đáp ứng các thông số sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Kết nối các máy trong mạng LAN - Chuẩn kết nối: RJ45 Cat 5e - Truyền tải dòng điện: 0.75A - Chịu được điện áp: 150VAC - Tiếp điểm mạ vàng - Tương thích với cáp mạng có độ dày lõi từ 26-24 AWG 	Cái	2000

- Thời gian bảo hành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp thiết bị Nâng cấp dung lượng lưu trữ cho hệ thống lưu trữ dữ liệu gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa);

- Bảng báo có đầy đủ danh mục hàng hóa, nêu rõ chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ và model,....v...v...

Hình thức nộp: bản giấy đến Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2 kèm file scan gửi đến địa chỉ email: nguyenminhthuytrang110@gmail.com.

Địa điểm nộp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - 028.38295723 – 22

Hạn nộp Hồ sơ chào giá: ngày 20/04/2022 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Tùng

